

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AГ78.B.00395/23

Серия **RU** № **0282701**

Михайлова О.А.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10АГ78, дата регистрации 26.08.2015. Номер телефона +7(800)200-22-14, адрес электронной почты mail@nncsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Эй Джи Си Борский стекольный завод".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор.

Основной государственный регистрационный номер: 1025201524237. Номер телефона +7(83159)2-81-43, адрес электронной почты info@agcrussia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Эй Джи Си Борский стекольный завод".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор

ПРОДУКЦИЯ Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные бесколочные гнутые для транспортных средств: приложение №1 на 3 листах на бланках №0738739, №0738740, №0738741. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32565-2013 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7007 21 200 9, 8708 22 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Сообщения об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании Правил ООН №43 №E22*43R00/14*0109*03 от 18.12.2019, №E22*43R00/14*0116*02 от 18.12.2019, №E22*43R00/14*0120*05 от 15.02.2023, №E22*43R00/14*0127*02 от 24.01.2020, №E22*43R00/14*0129*02 от 18.12.2019, №E22*43R00/14*0135*02 от 15.02.2023, №E22*43R00/14*0193*04 от 18.12.2019, №E22*43R01/09*1132*01 от 15.02.2023, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.
Схема сертификации: 11с*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: Правила ООН N 43-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловидных материалов и их установки на транспортном средстве". Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69, хранить в сухих и закрытых помещениях в вертикальном положении или под углом от 10° до 15° к вертикали. Гарантийный срок хранения стекла, установленный изготовителем, 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации стекла соответствует гарантийному сроку эксплуатации транспортного средства

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.03.2023 **ПО** 16.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лажонин Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

Гришкин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 3 листах, лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00395/23

Серия **RU** № **0738739**

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Сертификат выдан на основании
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 4,96 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с прослойкой - ПВБ/ПВБ с проводниками/акустическая ПВБ номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: TOYOTA CAMRY 2001, KIA PICANTO 2004, SUZUKI LIANA 2001, NISSAN TIIDA 2006/2007, RENAULT KOLEOS 2009, SUBARU FORESTER 3, TOYOTA LANDCRUISER V8 2008 и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R00/14*0109*03 от 18.12.2019, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации Е22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 4,96 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с ПВБ прослойкой номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: HYUNDAI TUCSON 2004, KIA SPORTAGE 2004, SUBARU FORESTER 2001, HONDA CRV 2002, HONDA JAZZ 2002, HONDA ACCORD 2002, TOYOTA RAV4 2000, FORD S MAX 2006 и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R00/14*0116*02 от 18.12.2019, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации Е22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 6,00 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с ПВБ прослойкой номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: Land Rover Discovery 2004, KAMAZ/KAMAZ 53205, 4???-??, 4????-??, 5???-??, 5????-??, 6???-??, 6????-??, 7???-??, 7????-??, Iveco Daily 2000, ГАЗ / GAZ тип 3302??, ГАЗ 1724??, ГАЗ / GAZ 2217??, ГАЗ / GAZ 3221??, ГАЗ / GAZ 2705??, ГАЗ / GAZ 4301??, ГАЗ / GAZ 3307??, ГАЗ / GAZ 3308??, ГАЗ / GAZ 3309??, ГАЗ / GAZ 66????, УАЗ / UAZ 452, УАЗ / UAZ 3160, MAZ / MAZ / 5336, 3160, ПАЗ / PAZ 3205, ГАЗ / GAZ 24????, 3102??, LADA VAZ 2101, LADA NIVA 2121, АВТОВАЗ / AVTOVAZ 21 и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R00/14*0120*05 от 15.02.2023, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации Е22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Лахонин Александр Николаевич
(ф.и.о.)

Гришкин Сергей Сергеевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 3 листах, лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00395/23

Серия **RU** № **0738740**

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Сертификат выдан на основании
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 4,96 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с прослойкой - ПВБ/ПВБ с проводниками/акустическая ПВБ номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: BMW X6 2008, FORD KUGA 2008, FORD C346, Land Rover Discovery Sport 2014 (L550) и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R00/14*0127*02 от 24.01.2020, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 4,96 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с прослойкой - ПВБ/ПВБ с проводниками номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: CHEVROLET Cruze 2009, BMW X5 (E70) 2006, NISSAN Micra 2003, SUBARU Tribeca 2006, SUBARU Impreza 2007, HYUNDAI IX35 2010 и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R00/14*0129*02 от 18.12.2019, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 6,00 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с ПВБ прослойкой номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: SKODA OKTAVIA 2004, SKODA ROOMSTER 2006, OPEL CORSA 2007, VOLKSWAGEN PASSAT B5 96 (такой же/same as Skoda Superb 2002), TOYOTA AURIS 2007, VOLKSWAGEN GOLF A5 2003, NISSAN PRIMERA 2002, PEUGEOT 207, RENAULT FLUENCE 2010, KIA SORENTO 2010, BMW 1 Series 2011, BMW 3 Series 2011, BMW X3 2010, VOLKSWAGEN POLO 2009, NISSAN L12F, RENAULT LOGAN 2012, RENAULT CLIO X85 2005, Infinity EX 2008, Citroen B 73, Mitsubishi 4B45X, Nissan T32 (P32R), Nissan P32S (J11), Nissan B17 (L12 F), Nissan B12L (C13), Peugeot 308 (T73), Peugeot 408, Toyota 053A (510W), Toyota RV5 (883A), Toyota XAZAR (153B), Toyota XA5R (340B), Renault HHA, VW 361, Renault LJC, Hyundai SU 2R (Creta), Renault HJF, Renault LJF, LADA AJF, Geely Atlas Pro и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R00/14*0135*10 от 15.02.2023, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации E22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Лахонин Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

Гришкин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 3 листах, лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00395/23

Серия **RU** № **0738741**

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Сертификат выдан на основании
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 4,96 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с прослойкой - ПВБ/ПВБ с проводниками/акустическая ПВБ номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: HYUNDAI I30 2012, HYUNDAI I40 2011, SUZUKI SX4 2013, MAZDA 6 2012, KIA Ceed 2012, KIA OPTIMA 2012, SKODA Octavia A5 2004, OPEL Vectra 2002, HYUNDAI ELANTRA 2012, MAZDA CX-5 2012 и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R00/14*0193*04 от 18.12.2019, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации Е22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.
7007 21 200 9 8708 22 000 9	Стекла безопасные торговых знаков "БОР", "AGC AUTOMOTIVE", "NordGlass" ветровые многослойные безосколочные гнутые с номинальной толщиной 4,96 мм, бесцветные и окрашенные в массу (зеленые), класс безопасного стекловидного материала II, с прослойкой - ПВБ/ПВБ с проводниками/акустическая ПВБ номинальной толщиной 0,76 мм для транспортных средств типов: Nissan J12, Skoda Superb III 2015, Nissan J11 (P32S MC), Toyota XV 7 (013B), Nissan P32R, Renault NHA и их модификации.	Сообщение об официальном утверждении типа безопасного стекловидного материала на основании правил ООН №43 №E22*43R01/09*1132*01 от 15.02.2023, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, являющимся Административным органом Российской Федерации Е22 в рамках Женевского Соглашения 1958 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лахонин Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

Гришкин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О.)

